

# EMIC

Créateur de différence

## CENTRE DE LAVAGE

3m

# ÉQUIPEMENTS COUVERTURES DE PISTES





## DES CHARPENTES PERSONNALISÉES POUR PROTÉGER VOS CLIENTS ET VOS ÉQUIPEMENTS DE LAVAGE

Les couvertures de pistes vous permettent tout à la fois d'apporter un meilleur service à vos clients en les protégeant des intempéries, de réduire les nuisances sonores, de séparer les eaux pluviales des eaux usées et de protéger vos équipements de lavage pour une meilleure longévité. Sans oublier que les couvertures de pistes apportent de la visibilité et de l'attractivité à votre centre de lavage.



### ◆ UNE CHARPENTE PERSONNALISÉE, POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS

Parce que chaque centre de lavage est différent, nous vous proposons des solutions de couvertures de pistes et de cloisons de séparation à votre image, adaptées à votre environnement climatique (exposition vent et neige).

Nos charpentes s'adaptent à tous vos besoins : centres haute pression de 1 à 6 pistes, portiques et tunnels de lavage, zones de service. Nos équipes techniques et commerciales vous accompagnent dans la conception de vos couvertures de pistes.

### ◆ UN BANDEAU PERSONNALISÉ

- Bandeau en tôle galvanisée, ép. 20/10<sup>e</sup> mm, hauteur 600 mm
- Thermolaquage, coloris RAL au choix
- Marquage LAVAGE AUTO 7/7, CENTRE DE LAVAGE 24/24H
- Lettrage bandeau adhésif

#### OPTIONS :


- Marquage personnalisé
- Lettrage alu laqué ou découpe laser (hauteur 400 mm)

### ◆ UNE COUVERTURE LUMINEUSE

- Toit dôme monovoûte : couverture polycarbonate traitée anti-UV, finition translucide, fumée, opale ou bleue
- Chéneaux galvanisés, ép. 20/10<sup>e</sup> mm

#### OPTIONS :

- Toit plat : couverture bac acier galvanisé à chaud
- Chéneaux arrondis







## ◆ UNE STRUCTURE ROBUSTE

- Structure métallique entièrement galvanisée à chaud
- Poteaux carrés section 100 x 100 mm
- Finitions : **thermolaquage, coloris RAL au choix**
- Goulotte centrale pour bras 360°
- Éclairage : **4 tubes LED étanches par piste**

### OPTIONS :

- Structure et poteaux arrondis en inox
- Habillage poteaux 400 x 300 mm

## ◆ DES CLOISONS DE SÉPARATION PERSONNALISABLES

- Cloisons en **komacel blanc sur cadre inox**  
Hauteur 2,10 m

### OPTIONS :

- Cloisons en Altuglas (translucides, fumées, opales ou bleues)
- Cloisons mixtes Komacel / Altuglas

## ◆ SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Équipement à couvrir	Dimensions L x l x H (m)
Armoire HP 1 piste	6 x 5 x 3,10
Centre HP 2 pistes	11,70 x 5,80 x 3,10
1 portique de lavage	11 x 5 x 3,50
2 portiques de lavage	11 x 10 x 3,50

Dimensions sur demande pour toute autre configuration



## ◆ UNE PASSERELLE POUR LES VÉHICULES HAUTS

Installez une piste découverte équipée d'une passerelle avec escalier et garde-fou pour permettre à vos clients de laver en toute sécurité leurs caravanes, camping-cars...

- Passerelle extérieure **galvanisée**  
L 3,50 m x H 1 m
- Passerelle extérieure **en inox**  
L 3,50 m x H 1 m






## UNE ZONE DE SERVICE COUVERTE EN TOILE TENDUE POUR GARANTIR LE MEILLEUR CONFORT À VOS CLIENTS



### UN AUVENT PERSONNALISÉ, POUR TOUS VOS ÉQUIPEMENTS

Nous vous proposons une large sélection d'auvents à votre image, de dimensions standards ou sur mesure, pour tous les équipements de votre centre de lavage : armoires haute pression, portiques de lavage et zones de service.



### UNE TOILE PERSONNALISÉE

- Toile membrane textiles 650g/m<sup>2</sup> enduite PVC, haute résistance
- Finition biface
- Imperméabilité, anti-UV, isolement thermique
- Coloris au choix, dans gamme de couleurs disponibles
- Marquage personnalisé (texte ou logo)

### UNE STRUCTURE ROBUSTE

- Structure acier galvanisé à chaud intérieur / extérieur
- Finitions : thermolaquage, coloris au choix
- Structures modulaires
- Éclairage : 2 projecteurs LEDS étanches par piste

#### OPTIONS :

- Finition peinture époxy
- Poteaux déportés, ronds ou carrés
- Inclinaison poteaux
- Éclairage LEDS, néons T5 ou ampoules fluo contact
- Cloisons en toile ou panneaux rigides



### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Équipement à couvrir	Dimensions L x l (m)	Hauteur (m)
2 espaces aspiration	9 x 5	2 à 3 selon modèle
1 Portique de lavage	10 x 6	2 à 3 selon modèle

Dimensions sur demande pour toute autre configuration